

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бережной Ольги Олеговны «Клинические проявления и эффективность лечения туберкулеза легких у больных сахарным диабетом во взаимосвязи с выраженностью системного воспалительного ответа», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 – фтизиатрия

Актуальность темы

Проблема сочетания туберкулеза легких и сахарного диабета до настоящего момента остается актуальной. Во-первых, оба заболевания широко распространены, отмечается рост числа больных сахарным диабетом в России и мире, в то время как сахарный диабет является одним из значимых факторов риска развития туберкулеза. Проблема коморбидности данных состояний в течение последних 10 лет находится под пристальным вниманием Всемирной Организации Здравоохранения. Современные аспекты патоморфоза и клинических особенностей туберкулеза в сочетании с сахарным диабетом представляют большой интерес. Во-вторых, особенности системного воспалительного ответа у данной категории больных – тема малоизученная, а комплексное исследование наиболее важных реактантов острой фазы и показателей белково-энергетической обеспеченности у больных туберкулезом и сахарным диабетом вообще до настоящего времени не проводилось, что также обуславливает актуальность темы диссертационного исследования. Понимание механизмов проявлений системного воспалительного ответа и нутритивного статуса представляет большой интерес и может позволить разработать подходы индивидуализированного ведения больных данной группы.

Научная новизна

В данной работе впервые проведена комплексная оценка системного воспалительного ответа по ряду наиболее информативных показателей

реактантов острой фазы, также впервые осуществлена комплексная оценка нутритивной недостаточности у больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом. В работе производится сопоставление данных показателей у пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также сравнение их с показателями больных туберкулезом легких без сахарного диабета. Впервые в данной работе приводятся результаты динамического наблюдения у данной категории больных в течение 6-месячного срока по выбранным клинико-лабораторным параметрам, включающим показатели реактантов острой фазы и нутритивного статуса.

Практическая значимость

Данные, полученные в диссертационном исследовании Бережной О.О. позволяют разработать научно-обоснованные индивидуализированные подходы к ведению больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, при разных проявлениях системного воспалительного ответа и нутритивной недостаточности. Предлагается исходно определять уровень ранних маркеров системного воспаления, таких как сывороточный амилоидный белок А и С-реактивный белок. При резко и умеренно выраженной интоксикации, а также при повышении уровней данных маркеров более 10 мг/л рекомендуется проведение дезинтоксикационной терапии, антиагрегантной терапии или плазмафереза. При резко и умеренно выраженной интоксикации, но при отсутствии существенного роста уровней сывороточного амилоидного белка А и С-реактивного белка рекомендуется проведение дезинтоксикационной и гепатопротекторной терапии. При интоксикации легкой степени и нормальных значениях ранних маркеров воспаления рекомендуется динамическое наблюдение за больными.

Бережной О.О. также был разработан индивидуализированный подход к ведению больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, при разной выраженности нутритивной недостаточности. При снижении уровня самого чувствительного маркера нутритивной недостаточности —

транстиретина менее 18 мг/дл рекомендуется назначить специализированное энтеральное питание для больных сахарным диабетом.

Таким образом, полученные данные являются теоретически и практически значимыми, могут быть использованы в специализированных учреждениях фтизиатрического профиля для повышения качества диагностики и эффективности лечения больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом.

Достоверность результатов исследования подтверждаются достаточной выборкой – исследованию подлежали 111 пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом 1 типа, 99 пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом 2 типа, 131 пациент с туберкулезом легких без сахарного диабета. Обработка данных производилась адекватными статистическими методами.

Структура автореферата соответствует требованиям ВАК, материал изложен логично и понятно. Результаты исследования неоднократно представлялись на различных тематических конгрессах и конференциях – как всероссийских, так и международных. По теме диссертационного исследования опубликовано 30 работ, в том числе 4 в изданиях, рецензируемых ВАК.

Принципиальных замечаний к автореферату не имею.

Заключение

Таким образом, содержание представленного автореферата соответствует п. 25 Положения о присуждении ученых степеней (Постановления Правительства РФ 24.09.2013 года №842). На основании представленного автореферата можно заключить, что диссертация Бережной Ольги Олеговны «Клинические проявления и эффективность лечения туберкулеза легких у больных сахарным диабетом во взаимосвязи с выраженностью системного воспалительного ответа», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, содержащей

Заведующая кафедрой фтизиопульмонологии
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» МЗ РФ,
д.м.н., доцент

Maxwell

Т.В. Мякишева

Почтовый адрес: 214019, Россия, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28
Смоленский государственный медицинский университет,
кафедра фтизиопульмонологии

Телефон: раб. 8 (4812) 55-02-75, Моб. 89107131204

Электронная почта: tatya-myakisheva@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Смоленский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Подпись Т.В. Мякишевой подтверждаю

Ученый секретарь

Дата

13.05.2019



В.С. Петров