РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2756371

Способ определения сроков оперативного лечения туберкулезной эмпиемы плевры у детей

Патентообладатель: ***Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза" (RU)***

Авторы: ***Губкина Марина Фёдоровна (RU), Петракова Ирина Юрьевна (RU)***

Заявка № **2021100732**
Приоритет изобретения **15 января 2021 г.**
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации **29 сентября 2021 г.**
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает **15 января 2041 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) RU (11) 2 756 371 (13) C1

(51) МПК
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(52) СПК
A61B 5/00 (2021.05); G01N 33/48 (2021.05)

(21)(22) Заявка: 2021100732, 15.01.2021

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.01.2021

Дата регистрации:
29.09.2021

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 15.01.2021

(45) Опубликовано: 29.09.2021 Бюл. № 28

Адрес для переписки:
129226, Москва, пр-т Мира, 171, пом. 19, Давиденко Н.Ф.

(72) Автор(ы):
Губкина Марина Фёдоровна (RU),
Петракова Ирина Юрьевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза" (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2246111 C1, 10.02.2005. RU 2626509 C1, 28.07.2017. RU 2680972 C1, 01.03.2019. ГИЛЛЕР Д.Б. и др. Хирургическое лечение туберкулезной эмпиемы плевры у детей. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019, N 8, С.22-28. ОВСЯНКИНА Е.С. и др. Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков: научные подходы к решению проблемы. Российский (см. прод.)

RU 2756371 C1

(54) Способ определения сроков оперативного лечения туберкулезной эмпиемы плевры у детей

(57) Формула изобретения

Способ определения сроков оперативного лечения при туберкулезной эмпиеме плевры у детей, заключающийся в том, что у пациентов с диагностированным туберкулезным поражением плевры оценивают данные лучевых методов исследования, включающие компьютерную томографию органов грудной клетки, а также данные ультразвукового исследования плевральной полости и клинико-лабораторную симптоматику, отличающийся тем, что при наличии одиночных или множественных плевральных осумкований, отсутствии свободной жидкости в плевральной полости, отсутствии доминирующих туберкулезных процессов другой локализации и отсутствии выраженной клинико-лабораторной симптоматики туберкулезного воспаления оперативное лечение проводят до начала противотуберкулезной терапии, при отсутствии положительной рентгенологической динамики от проводимой противотуберкулезной терапии с формированием плевральных осумкований или панцирного утолщения плевры, при отсутствии свободной жидкости в плевральной полости, отсутствии тенденции к ее повторному накоплению, при отсутствии доминирующих туберкулезных процессов другой локализации, при снижении остроты клинико-лабораторной симптоматики оперативное лечение проводят через 2-3 месяца после начала

RU 2756371 C1

противотуберкулезной терапии, а при наличии плевральных осумкований или панцирного утолщения плевры в сочетании с доминирующим туберкулезным процессом другой локализации при отсутствии свободной жидкости в плевральной полости оперативное вмешательство проводят через 6 и более месяцев, при стабилизации доминирующего туберкулезного процесса по данным клинико-лабораторной симптоматики и лучевых исследований.

(56) (продолжение):
медицинский журнал. 2018, N24(5), С.249-253. DRAGAN SUBOTIC et al. Surgery and pleuro-pulmonary tuberculosis: a scientific literature review. J Thorac Dis. 2016, N 8 (7), P.E474-E485. JAE HO CHUNG et al. Optimal Timing of Thoracoscopic Drainage and Decortication for Empyema. Ann Thorac Surg. 2014, N97, P.224-229.

RU 2756371 C1