






































# Результаты лечения больных саркоидозом ЭМЛ циклоспорином, без системных кортикостероидов.



# Заключение

- **Экстракорпоральная модификация лимфоцитов крови является высокоэффективным и безопасным методом лечения больных саркоидозом, позволяющим вдвое снизить дозу системных кортикостероидов, и тем самым значительно уменьшить процент осложнений от их применения.**
- **ЭМЛ преднизолоном наиболее активно воздействует на интерстициальные проявления саркоидоза**
- **ЭМЛ циклоспорином в первую очередь направлена на гранулематозный процесс.**
- **Механизм действия ЭМЛ опосредованный, через снижение функциональной активности лимфоцитов в очагах поражения и подавление синтеза и секреции провоспалительных цитокинов**

# Осложнения от применения ЭКМЛ

- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БОЛЕЕ 5000 ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ БОЛЬНЫМ САРКОИДОЗОМ ЗА 25 ЛЕТ НЕ БЫЛО ОТМЕЧЕНО НИ ОДНОГО ТЯЖЕЛОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
- ПРЕХОДЯЩИЕ НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ВИДЕ ЛАБИЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЛИСЬ В ПРЕДЕЛАХ 4% СЛУЧАЕВ И ЛЕГКО КУПИРОВАЛИСЬ СИМПТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ.



# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

